

POB-1

Lieu de naissance

Manuel des procédures



Codage automatisé

#69410
c.3

POB-1

Lieu de naissance

Manuel des procédures

Préparé par : Division des opérations
du recensement
Secteur de la statistique
sociale, des institutions
et du travail

Nota: Pour alléger le texte, le genre masculin est employé la plupart du temps pour désigner à la fois les hommes et les femmes.

Table des matières

	Page
I. Introduction à la variable Lieu de naissance	1
II. Procédures normales de codage – Réponses uniques	5
III. Réponses mal orthographiées	11
IV. Réponses abrégées	17
V. Réponses «Même» / «Same», «Voir Personne 1» / «See Person 1» ou «Même que Personne 1» / «Same as Person 1»	23
VI. Pseudo-pays, régions ou continents	27
VII. Réponses multiples	31
VIII. Autres catégories de réponses	37
IX. Annexes	39
Annexe A – Questions connexes	41
Annexe B – Liste des codes de lieu de naissance	45
Annexe C – Liste des abréviations courantes de lieux de naissance	49
Annexe D – Liste des pseudo-pays, régions et continents	51

I. Introduction à la variable Lieu de naissance

La question sur le lieu de naissance demande aux répondants d'indiquer leur lieu de naissance d'après les limites provinciales, territoriales ou nationales en existence le 14 mai 1996, jour du recensement. La question sur le lieu de naissance comporte 12 cercles à cocher, correspondant aux provinces et territoires du Canada, et une case pour une réponse en lettres.

Les répondants qui n'étaient pas certains de leur pays de naissance à cause des changements de frontières survenus depuis leur naissance devaient, selon les instructions données dans le «Guide et raisons pour lesquelles les questions vous sont posées», inscrire le nom de la ville ou du district le plus près. Par conséquent, la plupart des réponses à cette question seront des noms de pays, mais certaines réponses seront des noms de villes, d'États ou de districts.

Pour coder les réponses à la question sur le lieu de naissance, vous devez attribuer un code correspondant à une région géographique précise. S'il s'agit d'un lieu de naissance À L'INTÉRIEUR du Canada, vous devez inscrire le code de la **PROVINCE** ou du **TERRITOIRE** (p. ex., «Alberta» et non «Calgary», «Colombie-Britannique» et non «Canada»). Par ailleurs, si le lieu de naissance se trouve **EN DEHORS** du Canada, il faut indiquer le code correspondant au **PAYS** de naissance (p. ex., «Italie» et non «Europe», «Mexique» et non «Acapulco»).

Nota : Sur les écrans de codage, les réponses correspondant aux cercles à cocher seront abrégées.

La question sur le lieu de naissance posée lors du recensement de 1996 est reproduite ci-après.

<p>13. Où cette personne est-elle née?</p> <p><input type="checkbox"/> <i>Cochez ou précisez une seule réponse, suivant les frontières actuelles.</i></p>	<p>Née au Canada</p> <table> <tr> <td>01 <input type="radio"/> T.-N.</td> <td>07 <input type="radio"/> Man.</td> </tr> <tr> <td>02 <input type="radio"/> Î.-P.-É.</td> <td>08 <input type="radio"/> Sask.</td> </tr> <tr> <td>03 <input type="radio"/> N.-É.</td> <td>09 <input type="radio"/> Alb.</td> </tr> <tr> <td>04 <input type="radio"/> N.-B.</td> <td>10 <input type="radio"/> C.-B.</td> </tr> <tr> <td>05 <input type="radio"/> Qué.</td> <td>11 <input type="radio"/> Yukon</td> </tr> <tr> <td>06 <input type="radio"/> Ont.</td> <td>12 <input type="radio"/> T.N.-O.</td> </tr> </table> <p>Née en dehors du Canada</p> <p>Pays – Précisez</p> <p>13 <input type="text"/></p>	01 <input type="radio"/> T.-N.	07 <input type="radio"/> Man.	02 <input type="radio"/> Î.-P.-É.	08 <input type="radio"/> Sask.	03 <input type="radio"/> N.-É.	09 <input type="radio"/> Alb.	04 <input type="radio"/> N.-B.	10 <input type="radio"/> C.-B.	05 <input type="radio"/> Qué.	11 <input type="radio"/> Yukon	06 <input type="radio"/> Ont.	12 <input type="radio"/> T.N.-O.
	01 <input type="radio"/> T.-N.	07 <input type="radio"/> Man.											
02 <input type="radio"/> Î.-P.-É.	08 <input type="radio"/> Sask.												
03 <input type="radio"/> N.-É.	09 <input type="radio"/> Alb.												
04 <input type="radio"/> N.-B.	10 <input type="radio"/> C.-B.												
05 <input type="radio"/> Qué.	11 <input type="radio"/> Yukon												
06 <input type="radio"/> Ont.	12 <input type="radio"/> T.N.-O.												

Les instructions fournies dans le «Guide et raisons pour lesquelles les questions vous sont posées» pour aider les recensés à répondre à la question sur le lieu de naissance sont reproduites ci-après.

La réponse à la question 13 nous indique la province ou le territoire du Canada ou encore le pays où la personne est née. Ces données nous renseignent sur les mouvements de population à l'intérieur du Canada ainsi qu'entre le Canada et d'autres pays.

QUESTION 13 – Lieu de naissance

Pour les personnes nées à Terre-Neuve ou au Labrador avant l'entrée de Terre-Neuve dans la Confédération en 1949, vous devez cocher le cercle **T.-N.**

Si une personne est née dans une région du Canada faisant partie des Territoires du Nord-Ouest au moment de sa naissance, mais qui maintenant fait partie d'une des provinces du Canada, indiquez son lieu de naissance d'après les frontières provinciales actuelles.

Si une personne est née dans un des six comtés de l'Irlande du Nord, inscrivez «**Royaume-Uni**» en majuscules. Si elle est née dans l'un des autres comtés de la République d'Irlande, inscrivez «**Eire**» en majuscules.

Si une personne est née dans l'ancienne U.R.S.S., dans l'ancienne Yougoslavie ou dans l'ancienne Tchécoslovaquie, inscrivez en majuscules le nom du pays ou de la république selon les frontières au 14 mai 1996, jour du recensement.

Si une personne n'est pas sûre de son pays de naissance à cause des changements de frontières survenus depuis sa naissance, inscrivez en majuscules le nom de la ville, de la province ou de l'État le plus proche dans l'espace prévu à cet effet.

Environ 250 codes serviront à coder les réponses à la question sur le lieu de naissance. Il y a 12 codes correspondant aux provinces et territoires du Canada, alors que les autres codes sont associés à des pays étrangers.

Les réponses que vous êtes susceptibles de rencontrer au cours du codage manuel de la variable Lieu de naissance se répartissent dans sept grandes catégories :

1. les réponses uniques;
2. les réponses mal orthographiées;
3. les réponses abrégées;
4. les réponses «Même» / «Same», «Voir Personne 1» / «See Person 1» ou «Même que Personne 1» / «Same as Person 1»;
5. les pseudo-pays, les régions ou les continents;
6. les réponses multiples;
7. les autres catégories de réponses.

Le codage des réponses à la question sur le lieu de naissance s'effectue à l'aide de la Liste des codes de lieu de naissance, du Cahier des codes de référence et des réponses fournies aux autres questions culturelles et aux questions sur la mobilité du questionnaire du recensement de 1996 (annexe A). Les directives à observer pour coder les sept principales catégories de réponses sont présentées aux pages 5 à 37. Toutefois, dans certains cas, il peut arriver que des phrases soient retournées par le système de codage automatisé par reconnaissance de textes (CART). Il s'agit d'un système informatique automatisé qui fait appel à une liste de phrases et de codes de référence devant être appariés avec la réponse écrite. En pareil cas, il faut suivre les procédures suivantes.

Procédures à suivre lorsque des phrases sont retournées par le système CART

CONDITION	MESURES À PRENDRE
Étape 1 Si une phrase est retournée par le système CART, ALORS	Comparez la réponse à coder en commençant par la première phrase afin de déterminer s'il y a appariement.
Étape 2 S'IL y a appariement, ALORS	(i) Sélectionnez le code valide; (ii) validez le code; (iii) vérifiez si la description du code au bas de l'écran correspond à la réponse.
a) Si la description du code correspond à la réponse, ALORS	Commencez le code.
b) Si la description du code ne correspond pas à la réponse, ALORS	(i) Déterminez si la première phrase retournée par le système CART peut être sélectionnée; (ii) RÉPÉTEZ l'étape 2 jusqu'à ce que la liste de phrases soit épuisée.
Étape 3 Si aucun appariement n'est trouvé dans la liste de phrases retournées par le système CART ou si le message «La liste CART peut ne pas être à jour» apparaît, ALORS	(i) Suivez les procédures applicables aux sept catégories de réponses, qui sont décrites aux pages 5 à 37; (ii) tapez, validez et commencez le code ou RÉFÉREZ LA RÉPONSE AU PROCHAIN NIVEAU DE CODAGE.

Si vous n'êtes pas certain du code qu'il faut attribuer, **RÉFÉREZ LA RÉPONSE AU PROCHAIN NIVEAU DE CODAGE.**


II. Procédures normales de codage – Réponses uniques

Voici quelques exemples de la façon dont une réponse unique apparaîtra à l'écran.

RECENSEMENT DE LA POPULATION DE 1996 / CODAGE AUTOMATISÉ		17/01/96
MMANUAL3 CODAGE INTERACTIF - LIEU DE NAISSANCE		13:12:25.2
Réponse écrite à coder	Type	Code
ROYAUME-UNI		
Phrases retournées par CART	Codes	(S)élect.
ROYAUME-UNI	548	
ID: 61001060 025 1 13		
Données pour la même question de chaque membre du ménage Personr: 2		
Cases cochées et Réponses écrites		
ROYAUME-UNI ECOSSE		
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---		
AIDE HAUT BAS <<<< >>>> PLUS +HAUT +BAS REFER VALID COMET FIN		
I026 LE CODEUR EST AUTORISÉ À INSCRIRE UN CODE VALIDE.		

RECENSEMENT DE LA POPULATION DE 1996 / CODAGE AUTOMATISÉ		17/01/96
MMANUAL3 CODAGE INTERACTIF - LIEU DE NAISSANCE		13:12:25.2
Réponse écrite à coder	Type	Code
EL SALVADOR		
Phrases retournées par CART	Codes	(S)élect.
ID: 61001060 025 1 13		
Données pour la même question de chaque membre du ménage Personr: 2		
Cases cochées et Réponses écrites		
EL SAL		
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---		
AIDE HAUT BAS <<<< >>>> PLUS +HAUT +BAS REFER VALID COMET FIN		
I026 LE CODEUR EST AUTORISÉ À INSCRIRE UN CODE VALIDE.		

Le graphique de cheminement suivant résume les **procédures normales de codage** dans le cadre du traitement des **réponses uniques**.



En général, les réponses uniques sont des réponses comportant un seul mot auxquelles on peut attribuer UN SEUL code.

Pour le codage des **réponses uniques**, suivez la procédure suivante.

SITUATION	CONDITION	MESURES À PRENDRE
Étape 1 Examinez la réponse à coder. Vérifiez s'il y a des phrases retournées par le système CART au haut de l'écran.	a) SI une phrase est retournée par le système CART, ALORS	Passez aux procédures à suivre si des phrases sont retournées par le système CART (étape 1, page 3).
	b) SI aucune phrase n'est retournée par le système CART OU si les phrases ne sont pas à jour OU s'il n'y a aucun appariement, ALORS	Passez à l' étape 2 .
Étape 2 Consultez la Liste des codes de lieu de naissance (annexe B) et le Cahier des codes de référence afin de déterminer s'il s'agit d'une réponse unique ou multiple.	a) SI c'est une réponse unique, ALORS	Passez à l' étape 3 .
	b) SI c'est une réponse multiple, ALORS	Passez aux procédures applicables aux réponses multiples , aux pages 31 à 35.
Étape 3 Consultez la Liste des codes de lieu de naissance et le Cahier des codes de référence afin de trouver un code pour la réponse.	a) SI un code est trouvé, ALORS	(i) Tapez le code; (ii) validez le code; (iii) commettez le code.
	b) SI AUCUN code n'est trouvé, ALORS	Passez à l' étape 4 à la page suivante.

SITUATION	CONDITION	MESURES À PRENDRE
<p>Étape 4 Premièrement : Consultez les réponses des autres membres du ménage à la question sur le lieu de naissance.</p> <p>Deuxièmement : Consultez les réponses fournies par cette personne aux questions culturelles suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Citoyenneté*; - Statut d'immigrant; - Année d'immigration; - Langue maternelle; - Langue parlée à la maison; - Origine ethnique; et - aux questions sur la mobilité. <p>Troisièmement : Examinez le lien entre les réponses des autres membres du ménage à la question sur le lieu de naissance, les réponses du répondant aux questions culturelles et aux questions sur la mobilité afin de déterminer le lieu de naissance.</p>	a) Si vous déterminez la province, le territoire ou le pays, ALORS	<p>(i) Cherchez le code de la province ou du territoire (au Canada) ou du pays (en dehors du Canada) dans la Liste des codes de lieu de naissance et le Cahier des codes de référence;</p> <p>(ii) tapez le code;</p> <p>(iii) validez le code;</p> <p>(iv) commettez le code.</p>
	b) Si vous ne déterminez PAS la province, le territoire ou le pays, ALORS	Passez à l'étape 5 à la page suivante.

***Nota :** Lorsque vous consultez les réponses aux questions culturelles afin de déterminer le lieu de naissance, la variable la plus importante à considérer est la citoyenneté.

SITUATION	CONDITION	MESURES À PRENDRE
Étape 5 Consultez les documents de référence (p. ex., les atlas) afin de trouver le lieu de naissance approprié.	a) Si vous trouvez le lieu de naissance, ALORS	(i) Cherchez le code de la province ou du territoire (au Canada) ou du pays (en dehors du Canada) dans la Liste des codes de lieu de naissance et le Cahier des codes de référence; (ii) tapez le code; (iii) validez le code; (iv) commettez le code.
	b) Si vous ne trouvez pas le lieu de naissance ou qu'aucun code n'est trouvé, ALORS	RÉFÉREZ LA RÉPONSE AU PROCHAIN NIVEAU DE CODAGE.

Si vous n'êtes pas certain du code qu'il faut attribuer, RÉFÉREZ LA RÉPONSE AU PROCHAIN NIVEAU DE CODAGE.

III. Réponses mal orthographiées

Voici quelques exemples de la façon dont une réponse mal orthographiée apparaîtra à l'écran.

RECENSEMENT DE LA POPULATION DE 1996 / CODAGE AUTOMATISÉ		17/01/96
MANUAL3	CODAGE INTERACTIF - LIEU DE NAISSANCE	13:12:25.2
Réponse écrite à coder		Type Code
PARAGUAY		-----
Phrases retournées par CART		Codes (S)élect.
ID: 61001060 025 1 13		
=====		
Données pour la même question de chaque membre du ménage		Person: 3
Cases cochées et Réponses écrites		
PARAGUAY		
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---		
AIDE HAUT BAS <<<< >>>> PLUS +HAUT +BAS REFER UALID COMET FIN		
I026 LE CODEUR EST AUTORISÉ À INSCRIRE UN CODE VALIDE.		

RECENSEMENT DE LA POPULATION DE 1996 / CODAGE AUTOMATISÉ		17/01/96
MANUAL3	CODAGE INTERACTIF - LIEU DE NAISSANCE	13:12:25.2
Réponse écrite à coder		Type Code
GUIYANA BRITANNIQUE		-----
Phrases retournées par CART		Codes (S)élect.
ID: 61001060 025 1 13		
=====		
Données pour la même question de chaque membre du ménage		Person: 4
Cases cochées et Réponses écrites		
GUIANA BRITANNIQUE		
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---		
AIDE HAUT BAS <<<< >>>> PLUS +HAUT +BAS REFER UALID COMET FIN		
I026 LE CODEUR EST AUTORISÉ À INSCRIRE UN CODE VALIDE.		


Nota : Dans les cas de réponses mal orthographiées (réponses uniques ou multiples), consultez le Cahier des codes de référence afin de trouver une réponse s'approchant de la réponse mal orthographiée et de vous assurer d'attribuer le bon code.

Le tableau suivant présente quelques exemples de lieux de naissance qui sont souvent mal orthographiés.

Lieu de naissance	Mauvaise orthographe	Code
Argentine	Argintina	401
Cambodge	Cambodie	743
République Tchèque*	Check Republic	519
Tchécoslovaquie*	Checoslovakia	Pseudo-pays
Hongrie	Hungry	521
Irlande*	Irland	Pseudo-pays
Portugal*	Portugual	577
Slovaquie	Slovacia	526
Trinidad	Trinidad	322
Yougoslavie*	Ugoslavia	Pseudo-pays

- * Nota :**
1. Dans certains cas, une réponse mal orthographiée peut également correspondre à un **pseudo-pays, à une région ou à un continent**. En pareil cas, suivez les procédures applicables aux réponses mal orthographiées et, après avoir déterminé qu'il s'agit de plus d'un pseudo-pays, suivez les procédures décrites aux pages 27 à 30. La Tchécoslovaquie et la Yougoslavie sont deux exemples de lieux de naissance souvent mal orthographiés qui sont également des pseudo-pays.
 2. Le Portugal et la Tchécoslovaquie font partie des lieux de naissance qui comportent le plus souvent des fautes d'orthographe. Les mauvaises orthographes les plus fréquentes ont été ajoutées dans le Cahier des codes de référence; ces cas seront donc codés par le système.

Le graphique de cheminement suivant résume l'enchaînement habituel des opérations dans le cadre du traitement des réponses mal orthographiées.



Pour le codage des **réponses mal orthographiées**, suivez la procédure suivante.

SITUATION	CONDITION	MESURES À PRENDRE
Étape 1 Examinez la réponse à coder. Vérifiez s'il y a des phrases retournées par le système CART au haut de l'écran.	a) Si une phrase est retournée par le système CART, ALORS	Passez aux procédures à suivre si des phrases sont retournées par le système CART (étape 1, page 3).
	b) Si aucune phrase n'est retournée par le système CART, OU si les phrases ne sont pas à jour OU s'il n'y a aucun appariement, ALORS	Passez à l'étape 2.
Étape 2 Consultez la Liste des codes de lieu de naissance et le Cahier des codes de référence afin de trouver la bonne orthographe de la réponse et de déterminer le code à attribuer.	a) Si vous trouvez l'orthographe exacte et le code approprié, ALORS	(i) Tapez le code; (ii) validez le code; (iii) commettez le code.
	b) Si vous ne trouvez pas l'orthographe exacte ni le code approprié, ALORS	Passez à l'étape 3.
Étape 3 Consultez les réponses des autres membres du ménage à la question sur le lieu de naissance pour voir si elles sont similaires et bien orthographiées. Cherchez la réponse dans la Liste des codes de lieu de naissance et le Cahier des codes de référence.	a) Si vous trouvez un code approprié, ALORS	(i) Tapez le code; (ii) validez le code; (iii) commettez le code.
	b) Si vous ne trouvez pas de code approprié, ALORS	Passez à l'étape 4 à la page suivante.

SITUATION	CONDITION	MESURES À PRENDRE
<p>Étape 4 Consultez les réponses fournies par cette personne aux questions culturelles (Citoyenneté*, Statut d'immigrant, Année d'immigration, Langue maternelle, Langue parlée à la maison, Origine ethnique) et aux questions sur la mobilité.</p> <p>Examinez le lien entre la réponse mal orthographiée du répondant, ses réponses aux questions culturelles et aux questions sur la mobilité afin de déterminer le lieu de naissance.</p>	a) Si vous déterminez le lieu de naissance, ALORS	<p>(i) Cherchez la province ou le territoire (au Canada) ou le pays (en dehors du Canada) dans la Liste des codes de lieu de naissance et le Cahier des codes de référence;</p> <p>(ii) tapez le code;</p> <p>(iii) validez le code;</p> <p>(iv) commettez le code.</p>
	b) Si vous ne déterminez PAS le lieu de naissance ou ne trouvez pas le code, ALORS	Passez à l'étape 5.
<p>Étape 5 Consultez la Liste des pseudo-pays, régions et continents (annexe D) afin de déterminer si la réponse mal orthographiée est également un pseudo-pays.</p>	a) Si la réponse se trouve dans la Liste des pseudo-pays, ALORS	Passez aux procédures applicables aux pseudo-pays (étape 1, page 29).
	b) Si la réponse ne se trouve PAS dans la Liste des pseudo-pays, ALORS	Passez à l'étape 6 à la page suivante.

* **Nota** : Lorsque vous consultez les réponses aux questions culturelles afin de déterminer le lieu de naissance, la variable la plus importante à considérer est la citoyenneté.

SITUATION	CONDITION	MESURES À PRENDRE
Étape 6 Consultez les documents de référence (p. ex., les atlas) afin de trouver le lieu de naissance approprié.	a) Si vous trouvez le lieu de naissance, ALORS	(i) Cherchez le code de la province ou du territoire (au Canada) ou du pays (en dehors du Canada) dans la Liste des codes de lieu de naissance et le Cahier des codes de référence; (ii) tapez le code; (iii) validez le code; (iv) commettez le code.
	b) Si vous ne trouvez PAS le lieu de naissance, ALORS	RÉFÉREZ LA RÉPONSE AU PROCHAIN NIVEAU DE CODAGE.

Si vous n'êtes pas certain du code qu'il faut attribuer, **RÉFÉREZ LA RÉPONSE AU PROCHAIN NIVEAU DE CODAGE.**

IV. Réponses abrégées


Voici quelques exemples de la façon dont une réponse abrégée apparaîtra à l'écran.

RECENSEMENT DE LA POPULATION DE 1996 / CODAGE AUTOMATISÉ		17/01/96
MMAUUAL3 CODAGE INTERACTIF - LIEU DE NAISSANCE		13:12:25.2
Réponse écrite à coder	Type	Code
A.U.		
Phrases retournées par CART	Codes	(S)élect.
ID: 61001060 025 2 13		
Données pour la même question de chaque membre du ménage Person: 1		
Cases cochées et Réponses écrites		
ROYAUME-UNI		
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---		
AIDE HAUT BAS <<< >>> PLUS +HAUT +BAS REFER VALID CDNET FIN		
I026 LE CODEUR EST AUTORISÉ À INSCRIRE UN CODE VALIDE.		

RECENSEMENT DE LA POPULATION DE 1996 / CODAGE AUTOMATISÉ		17/01/96
MMAUUAL3 CODAGE INTERACTIF - LIEU DE NAISSANCE		13:12:25.2
Réponse écrite à coder	Type	Code
E.A.U.		
Phrases retournées par CART	Codes	(S)élect.
ID: 61001060 025 2 13		
Données pour la même question de chaque membre du ménage Person: 1		
Cases cochées et Réponses écrites		
ÉMIRATS ARABES UNIS		
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---		
AIDE HAUT BAS <<< >>> PLUS +HAUT +BAS REFER VALID CDNET FIN		
I026 LE CODEUR EST AUTORISÉ À INSCRIRE UN CODE VALIDE.		

Nota : Dans certains cas, une réponse abrégée peut également correspondre à un **pseudo-pays**, à une **région** ou à un **continent**. En pareil cas, suivez les procédures applicables aux réponses abrégées et, après avoir déterminé qu'il s'agit de plus d'un pseudo-pays, suivez les procédures décrites aux pages 27 à 30.

Le graphique de cheminement suivant résume l'enchaînement habituel des opérations dans le cadre du traitement des réponses abrégées.



Il arrive souvent que les répondants inscrivent au long la réponse fournie pour la Personne 1, mais abrègent la réponse pour les autres membres du ménage. «Alta.», «S. Korea» et «Mex.» sont des exemples d'abréviations. Les abréviations les plus souvent utilisées sont répertoriées dans la «Liste des abréviations courantes de lieux de naissance» (annexe C).

Pour le codage des **réponses abrégées**, suivez la procédure suivante.

SITUATION	CONDITION	MESURES À PRENDRE
Étape 1 Examinez la réponse à coder. Vérifiez s'il y a des phrases retournées par le système CART au haut de l'écran.	a) SI une phrase est retournée par le système CART, ALORS	Passez aux procédures à suivre si des phrases sont retournées par le système CART (étape 1 , page 3).
	b) SI aucune phrase n'est retournée par le système CART, OU si les phrases ne sont pas à jour OU s'il n'y a aucun appariement, ALORS	Passez à l' étape 2 .
Étape 2 Écrivez la réponse abrégée au long. Déterminez si la réponse au long figure dans la Liste des codes de lieu de naissance ou dans le Cahier des codes de référence.	a) SI vous trouvez la réponse au long et le code approprié, ALORS	(i) Consultez la «Liste des abréviations courantes de lieux de naissance» pour vous assurer d'attribuer le bon code; (ii) tapez le code; (iii) validez le code; (iv) commettez le code.
	b) SI vous ne trouvez PAS la réponse au long ni le code approprié, ALORS	Passez à l' étape 3 à la page suivante.

SITUATION	CONDITION	MESURES À PRENDRE
<p>Étape 3 Consultez les réponses des autres membres du ménage à la question sur le lieu de naissance pour voir si ces derniers ont donné une réponse similaire écrite au long.</p> <p>Cherchez la réponse dans la Liste des codes de lieu de naissance et dans le Cahier des codes de référence.</p>	a) Si vous trouvez un code approprié, ALORS	(i) Tapez le code; (ii) validez le code; (iii) commettez le code.
	b) Si vous ne trouvez pas de code approprié, ALORS	Passez à l'étape 4.
<p>Étape 4 Consultez les réponses fournies par cette personne aux questions culturelles (Citoyenneté*, Statut d'immigrant, Année d'immigration, Langue maternelle, Langue parlée à la maison, Origine ethnique) et aux questions sur la mobilité.</p> <p>Examinez le lien entre la réponse abrégée du répondant, ses réponses aux questions culturelles et aux questions sur la mobilité afin de déterminer le lieu de naissance.</p>	a) Si vous déterminez le lieu de naissance, ALORS	(i) Cherchez la province ou le territoire (au Canada) ou le pays (en dehors du Canada) dans la Liste des codes de lieu de naissance et le Cahier des codes de référence; (ii) tapez le code; (iii) validez le code; (iv) commettez le code.
	b) Si vous ne déterminez PAS le lieu de naissance ou ne trouvez pas le code, ALORS	Passez à l'étape 5, à la page suivante.

***Nota :** Lorsque vous consultez les réponses aux questions culturelles afin de déterminer le lieu de naissance, la variable la plus importante à considérer est la citoyenneté.

SITUATION	CONDITION	MESURES À PRENDRE
Étape 5 Consultez la Liste des pseudo-pays, régions et continents afin de déterminer si la réponse abrégée est également un pseudo-pays.	a) Si la réponse se trouve dans la Liste des pseudo-pays, ALORS	Passez aux procédures applicables aux pseudo-pays (étape 1, page 29).
	b) Si la réponse ne se trouve PAS dans la Liste des pseudo-pays, ALORS	Passez à l'étape 6.
Étape 6 Consultez les documents de référence (p. ex., les atlas) afin de trouver le lieu de naissance déclaré.	a) Si vous trouvez le lieu de naissance, ALORS	(i) Cherchez le code de la province ou du territoire (au Canada) ou du pays (en dehors du Canada) dans la Liste des codes de lieu de naissance et le Cahier des codes de référence; (ii) tapez le code; (iii) validez le code; (iv) commettez le code.
	b) Si vous ne trouvez PAS le lieu de naissance, ALORS	RÉFÉREZ LA RÉPONSE AU PROCHAIN NIVEAU DE CODAGE.

Si vous n'êtes pas certain du code qu'il faut attribuer, **RÉFÉREZ LA RÉPONSE AU PROCHAIN NIVEAU DE CODAGE.**

V. Réponses «Même» / «Same», «Voir Personne 1» / «See Person 1» ou «Même que Personne 1» / «Same as Person 1»

Il s'agit des cas où les cases réservées aux réponses des Personnes 2 à 6 du ménage renferment la réponse «Même» / «Same», «Voir Personne 1» / «See Person 1» ou «Même que Personne 1» / «Same as Person 1».


Voici quelques exemples de la façon dont une réponse «Même» / «Same», «Voir Personne 1» / «See Person 1» ou «Même que Personne 1» / «Same as Person 1» apparaîtra à l'écran.

RECENSEMENT DE LA POPULATION DE 1996 / CODAGE AUTOMATISÉ		17/01/96
MNUAL3 CODAGE INTERACTIF - LIEU DE NAISSANCE		13:12:25.2
Réponse écrite à coder		Type Code
MÊME		-----
Phrases retournées par CART		Codes (\$)élect.
ID: 61001060 025 3 13		
=====		
Données pour la même question de chaque membre du ménage		Person: 1
Cases cochées et Réponses écrites		
SUISSE		
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---		
AIDE HAUT BAS <<< >>> PLUS *HAUT *BAS REFER VALIO COMET FIN		
ID26 LE CODEUR EST AUTORISÉ À INSCRIRE UN CODE VALIDE.		

RECENSEMENT DE LA POPULATION DE 1996 / CODAGE AUTOMATISÉ		17/01/96
MNUAL3 CODAGE INTERACTIF - LIEU DE NAISSANCE		13:12:25.2
Réponse écrite à coder		Type Code
SAME		-----
Phrases retournées par CART		Codes (\$)élect.
ID: 61001060 025 3 13		
=====		
Données pour la même question de chaque membre du ménage		Person: 1
Cases cochées et Réponses écrites		
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---		
AIDE HAUT BAS <<< >>> PLUS *HAUT *BAS REFER VALIO COMET FIN		
ID26 LE CODEUR EST AUTORISÉ À INSCRIRE UN CODE VALIDE.		

Note : Attribuez un code à ce type de réponse écrite uniquement si le répondant vous renvoie à la Personne 1. Si le renvoi à la Personne 1 n'est pas clair ou s'il s'agit d'un renvoi à un autre membre du ménage, vous devez **RÉFÉRER LA RÉPONSE AU PROCHAIN NIVEAU DE CODAGE.**

Le graphique de cheminement suivant résume l'enchaînement habituel des opérations dans le cadre du traitement des réponses «Même» / «Same», «Voir Personne 1» «See Person 1» ou «Même que Personne 1» / «Same as Person 1».



Pour le codage des réponses «Même» / «Same», «Voir Personne 1» / «See Person 1» ou «Même que Personne 1» / «Same as Person 1», suivez la procédure suivante.

SITUATION	CONDITION	MESURES À PRENDRE
Étape 1 Examinez la réponse à coder. Déterminez le code attribué par «traitement de lots» ou manuellement à la Personne 1.	a) SI un code a été attribué, ALORS	(i) Tapez le même code pour le répondant; (ii) validez le code; (iii) commettez le code.
	b) SI la réponse pour la Personne 1 a été référée au prochain niveau de codage, ALORS	RÉFÉREZ LA RÉPONSE AU PROCHAIN NIVEAU DE CODAGE.

SI vous n'êtes pas certain du code qu'il faut attribuer, RÉFÉREZ LA RÉPONSE AU PROCHAIN NIVEAU DE CODAGE.

VI. Pseudo-pays, régions ou continents


Un pseudo-pays est une région ou un continent qui comprend des régions géographiques de plus petite taille (p. ex., pays ou provinces/territoires) et qui ne constitue pas un État au moment où le recensement de 1996 est tenu. L'URSS, l'Afrique et l'Europe sont des exemples de pseudo-pays. Une liste complète des pseudo-pays figure à l'annexe D.

Voici quelques exemples de la façon dont une réponse indiquant un pseudo-pays, une région ou un continent apparaîtra à l'écran.

RECENSEMENT DE LA POPULATION DE 1996 / CODAGE AUTOMATISÉ		17/01/96
MNUAL3 CODAGE INTERACTIF - LIEU DE NAISSANCE		13:12:25.2
Réponse écrite à coder	Type	Code
ANTILLES		
Phrases retournées par CART		Codee (S)élect.
ID: 61001060 025 1 13		
Données pour la même question de chaque membre du ménage		
Cases cochées et réponses écrites		Person: 6
JAMAÏQUE		
Enter=PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---		
AIDE HAUT BAS <<<< >>>> PLUS +HAUT +BAS REFER VALIO COMET FIN		
I026 LE CODEUR EST AUTOMATISÉ À INSCRIRE UN CODE VALIOE.		

RECENSEMENT DE LA POPULATION DE 1996 / CODAGE AUTOMATISÉ		17/01/96
MNUAL3 CODAGE INTERACTIF - LIEU DE NAISSANCE		13:12:25.2
Réponse écrite à coder	Type	Code
EUROPE DU SUD		
Phrases retournées par CART		Codee (S)élect.
ID: 61001060 025 1 13		
Données pour la même question de chaque membre du ménage		
Cases cochées et réponses écrites		Person: 4
GRÈCE, EUROPE DU SUD		
Enter=PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---		
AIDE HAUT BAS <<<< >>>> PLUS +HAUT +BAS REFER VALIO COMET FIN		
I026 LE CODEUR EST AUTOMATISÉ À INSCRIRE UN CODE VALIOE.		

Le graphique de cheminement suivant résume l'enchaînement habituel des opérations dans le cadre du traitement des réponses indiquant un **pseudo-pays, une région ou un continent**.



Pour le codage des réponses indiquant **un pseudo-pays, une région ou un continent**, suivez la procédure suivante.

SITUATION	CONDITION	MESURES À PRENDRE
Étape 1 Examinez la réponse à coder. (Ne tenez pas compte des phrases retournées par le système CART.) Consultez la Liste des pseudo-pays, régions et continents.	a) Si le répondant a indiqué la réponse «Canada», ALORS	Passez à l'étape 2.
	b) Si le répondant a indiqué une réponse de toute autre région figurant dans la Liste des pseudo-pays, régions et continents, ALORS	RÉFÉREZ LA RÉPONSE AU PROCHAIN NIVEAU DE CODAGE.
Étape 2 Vérifiez si le répondant a coché un cercle à la question sur le lieu de naissance.	a) Si UN cercle est coché, ALORS	(i) Tapez le code de province ou de territoire correspondant figurant dans la Liste des codes de lieu de naissance ou le Cahier des codes de référence; (ii) validez le code; (iii) commettez le code.
	b) Si aucun cercle n'est coché OU si plus d'un cercle est coché, ALORS	RÉFÉREZ LA RÉPONSE AU PROCHAIN NIVEAU DE CODAGE.

Nota : Faites attention lorsque vous codez les réponses suivantes :

Réponse	Mesure à prendre
Chine	Pseudo-pays : RÉFÉREZ la réponse au prochain niveau de codage.
République populaire de Chine	Région géographique précise : TAPEZ, validez et commettez le code 727.
Corée	Pseudo-pays : RÉFÉREZ la réponse au prochain niveau de codage.
Corée du Sud	Région géographique précise : TAPEZ, validez et commettez le code 731.
Corée du Nord	Région géographique précise : TAPEZ, validez et commettez le code 730.
Irlande	Pseudo-pays : RÉFÉREZ la réponse au prochain niveau de codage.
République d'Irlande	Région géographique précise : TAPEZ, validez et commettez le code 546.

SI vous n'êtes pas certain du code qu'il faut attribuer, RÉFÉREZ LA RÉPONSE AU PROCHAIN NIVEAU DE CODAGE.

VII. Réponses multiples


Une réponse est multiple lorsque deux lieux de naissance ou plus sont indiqués dans la case réservée à la réponse (p. ex., «Toronto, Ontario»; «Jamaïque, Antilles»). Une réponse multiple est une réponse à laquelle on pourrait attribuer plus d'un code.

Voici quelques exemples de la façon dont une réponse multiple apparaîtra à l'écran.

RECENSEMENT DE LA POPULATION DE 1996 / CODAGE AUTOMATISÉ		17/01/96
MMANUAL3 CODAGE INTERACTIF - LIEU DE NAISSANCE		13:12:25.2
Réponse écrite à coder	Type	Code
BRABANT, PAYS-BAS		
Phrases retournées par CART	Codes	(S)élect.
ID: 61001060 025 2 13		
=====		
Données pour la même question de chaque membre du ménage		Person: 1
Cases cochées et Réponses écrites		
PAYS-BAS		
Enter--PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---		
AIDE HAUT BAS <<<< >>>> PLUS +HAUT +BAS REFER VALID COMET FIN		
I026 LE CODEUR EST AUTORISÉ À INSCRIRE UN CODE VALIDE.		

RECENSEMENT DE LA POPULATION DE 1996 / CODAGE AUTOMATISÉ		17/01/96
MMANUAL3 CODAGE INTERACTIF - LIEU DE NAISSANCE		13:12:25.2
Réponse écrite à coder	Type	Code
VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE		
Phrases retournées par CART	Codes	(S)élect.
ID: 61001060 025 1 13		
=====		
Données pour la même question de chaque membre du ménage		Person: 4
Cases cochées et Réponses écrites		
VANCOUVER, C-B		
Enter--PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---		
AIDE HAUT BAS <<<< >>>> PLUS +HAUT +BAS REFER VALID COMET FIN		
I026 LE CODEUR EST AUTORISÉ À INSCRIRE UN CODE VALIDE.		

Le graphique de cheminement suivant résume l'enchaînement habituel des opérations dans le cadre du traitement des réponses multiples.



Pour le codage des **réponses multiples**, suivez la procédure suivante.

SITUATION	CONDITION	MESURES À PRENDRE
Étape 1 Examinez la réponse multiple à coder. (Ne tenez pas compte des phrases retournées par le système CART.) Consultez la Liste des codes de lieu de naissance et le Cahier des codes de référence afin de déterminer si les lieux de naissance déclarés se trouvent au Canada ou à l'extérieur du pays.	a) Si ces lieux de naissance sont au Canada, ALORS	Passez à l'étape 2.
	b) Si ces lieux de naissance sont à l'extérieur du Canada, ALORS	Passez à l'étape 3 à la page suivante.
	c) Si la réponse multiple comporte un lieu de naissance au Canada et un autre en dehors du Canada (p. ex., «Toronto, Italie»), ALORS	RÉFÉREZ LA RÉPONSE AU PROCHAIN NIVEAU DE CODAGE.
Étape 2 Déterminez si la réponse représente une des combinaisons suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • «ville, province/territoire»; • «ville, Canada»; • «province/territoire, Canada». 	a) Si c'est une combinaison «ville, province/territoire» et si la ville est située dans la province ou le territoire (p. ex., «Toronto, Ontario»), ALORS	(i) Cherchez le code de la province ou du territoire dans la Liste des codes de lieu de naissance et le Cahier des codes de référence; (ii) tapez le code; (iii) validez le code; (iv) commettez le code.
	b) Si c'est une combinaison «ville, province/territoire» et si la ville n'est PAS située dans la province ou le territoire (p. ex., «Vancouver, Alberta»), ALORS	RÉFÉREZ LA RÉPONSE AU PROCHAIN NIVEAU DE CODAGE.

SITUATION	CONDITION	MESURES À PRENDRE
	c) Si c'est une combinaison «ville, Canada» (p. ex., «Calgary, Canada»), ALORS	(i) Déterminez la province ou le territoire où est située la ville; (ii) cherchez le code de la province ou du territoire dans la Liste des codes de lieu de naissance et le Cahier des codes de référence; (iii) tapez le code; (iv) validez le code; (v) commettez le code.
	d) Si c'est une combinaison «province/ territoire, Canada» (p. ex., «Yukon, Canada»), ALORS	(i) Cherchez le code de la province ou du territoire dans la Liste des codes de lieu de naissance et le Cahier des codes de référence; (ii) tapez le code; (iii) validez le code; (iv) commettez le code.
	e) S'IL s'agit de toute autre combinaison, ALORS	RÉFÉREZ LA RÉPONSE AU PROCHAIN NIVEAU DE CODAGE.
Étape 3 Déterminez si la réponse représente une des combinaisons suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • «pays, continent»; • «ville, pays»; • «État, continent». 	a) Si c'est une combinaison «pays, continent» (p. ex., «Guyana, Amérique du Sud»), ALORS	(i) Cherchez le code du pays dans la Liste des codes de lieu de naissance et le Cahier des codes de référence; (ii) tapez le code; (iii) validez le code; (iv) commettez le code.

SITUATION	CONDITION	MESURES À PRENDRE
	b) Si c'est une combinaison «ville/État, pays» (p. ex., «Rome, Italie» ou «Texas, USA»), ALORS	(i) Cherchez le code du pays dans la Liste des codes de lieu de naissance et le Cahier des codes de référence; (ii) tapez le code; (iii) validez le code; (iv) commettez le code.
	c) Si c'est une combinaison «État, continent» (p. ex., «Montana, Amérique du Nord»), ALORS	(i) Déterminez dans quel pays se trouve l'État; (ii) cherchez le code du pays dans la Liste des codes de lieu de naissance et le Cahier des codes de référence; (iii) tapez le code; (iv) validez le code; (v) commettez le code.
	d) Si c'est toute autre combinaison OU si vous ne trouvez pas le code approprié, ALORS	RÉFÉREZ LA RÉPONSE AU PROCHAIN NIVEAU DE CODAGE.

Si vous n'êtes pas certain du code qu'il faut attribuer, RÉFÉREZ LA RÉPONSE AU PROCHAIN NIVEAU DE CODAGE.

VIII. Autres catégories de réponses

Voici un exemple de la façon dont une autre catégorie de réponses apparaîtra à l'écran.

RECENSEMENT DE LA POPULATION DE 1996 / CODAGE AUTOMATISÉ		17/01/96
MMANUAL3 CODAGE INTERACTIF - LIEU DE NAISSANCE		13:12:25.2
Réponse écrite à coder	Type	Code
ADOPTÉ		-----
Phrases retournées par CART	Codes	(S)élect.
ID: 61001060 025 3 13		
=====		
Donnée pour la même question de chaque membre du ménage		Person: 1
Cases cochées et Réponses écrites		
INCONNU		
Enter=PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---		
AIDE HAUT BAS <<<< >>>> PLUS +HAUT +BAS REFER VALID COMET FIN		
1026 LE CODEUR EST AUTORISÉ À INSCRIRE UN CODE VALIDE.		

La dernière catégorie de réponses regroupe toutes les réponses ne pouvant être classées dans l'une des six catégories décrites précédemment. Tous ces cas doivent être **RÉFÉRÉS AU PROCHAIN NIVEAU DE CODAGE** pour être résolus.

IX. Annexes



Annexe A – Questions connexes

Voici les questions culturelles et les questions sur la mobilité tirées du questionnaire du recensement de 1996 qui peuvent vous aider à coder les réponses écrites.

Citoyenneté

14. De quel pays cette personne est-elle un citoyen?



Indiquez plus d'une citoyenneté, s'il y a lieu.

14 ☐ Du Canada, par naissance

15 ☐ Du Canada, par naturalisation

Autre pays – Précisez

16

Statut d'immigrant

15. Cette personne est-elle, ou a-t-elle déjà été, un immigrant reçu?



Un immigrant reçu est une personne à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence.

17 ☐ Non → Passez à la question 17

18 ☐ Oui

Année d'immigration

16. En quelle année cette personne est-elle devenue un immigrant reçu pour la première fois?



Si l'année exacte n'est pas connue, donnez la meilleure estimation possible.

Année

20

Langue maternelle

12. Quelle est la langue que cette personne a apprise en premier lieu à la maison dans son enfance et qu'elle comprend encore?



Si cette personne ne comprend plus la première langue apprise, indiquez la seconde langue qu'elle a apprise.

21 ☐ Anglais

22 ☐ Français

23 ☐ Autre – Précisez

Langue parlée à la maison

11. Quelle langue cette personne parle-t-elle le plus souvent à la maison?

18 ☐ Anglais

19 ☐ Français

Autre – Précisez

20

Origine ethnique

17. À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) les ancêtres de cette personne appartenaient-ils?

Par exemple, Français, Anglais, Allemand, Écossais, Canadien, Italien, Irlandais, Chinois, Cri, Micmac, Métis, Inuit (Esquimaux), Ukrainien, Hollandais, Indien de l'Inde, Polonais, Portugais, Juif, Haïtien, Jamaïcain, Vietnamiens, Libanais, Chilien, Somalien, etc.

Précisez tous les groupes qui s'appliquent

21

22

23

24

Mobilité : 1 an auparavant

22. Où cette personne habitait-elle il y a 1 an, c'est-à-dire le 14 mai 1995?

Cochez un seul cercle.

Nota :

Certaines grandes villes sont formées de petites villes appelées municipalités. S'il y a lieu, indiquez la municipalité au lieu de la grande ville, par exemple, Dorval plutôt que Montréal, Scarborough plutôt que Toronto, St. Albert plutôt qu'Edmonton, Saanich plutôt que Victoria.

01 ☐ Habite à l'adresse actuelle

02 ☐ Habite à une autre adresse dans le ou la même ville, village, canton, municipalité ou réserve indienne

03 ☐ Habite un ou une autre ville, village, canton, municipalité ou réserve indienne du Canada

Précisez ci-dessous

Ville, village, canton, municipalité ou réserve indienne

04

Province / territoire

05 ☐ Habite en dehors du Canada

Précisez le nom du pays

06

Mobilité : 5 ans auparavant

23. Où cette personne habitait-elle il y a 5 ans, c'est-à-dire le 14 mai 1991?



Cochez un seul cercle.

Nota :

Certaines grandes villes sont formées de petites villes appelées municipalités. S'il y a lieu, indiquez la municipalité au lieu de la grande ville, par exemple, Dorval plutôt que Montréal, Scarborough plutôt que Toronto, St. Albert plutôt qu'Edmonton, Saanich plutôt que Victoria.

- 07 ☐ Habite à l'adresse actuelle
- 08 ☐ Habite à une autre adresse dans le ou la même ville, village, canton, municipalité ou réserve indienne
- 09 ☐ Habite un ou une autre ville, village, canton, municipalité ou réserve indienne du Canada
- Précisez ci-dessous
- Ville, village, canton, municipalité ou réserve indienne
- 10 →
- Province / territoire
-
- 11 ☐ Habite en dehors du Canada
- Précisez le nom du pays
- 12 →

Annexe B – Liste des codes de lieu de naissance (à jour en janvier 1996)

(ordre alphabétique – français)

009 Alberta	306 Bermudes	407 Falkland, îles
010 Colombie-Britannique	757 Bhoutan	805 Fidji
002 Île-du-Prince-Édouard	402 Bolivie	557 Finlande
007 Manitoba	568 Bosnie-Herzégovine	503 France
004 Nouveau-Brunswick	672 Botswana	665 Gabon
003 Nouvelle-Écosse	403 Brésil	604 Gambie
006 Ontario	741 Brunei	532 Georgie
005 Québec	517 Bulgarie	605 Ghana
008 Saskatchewan	602 Burkina Faso	571 Gibraltar
001 Terre-Neuve	623 Burundi	572 Grèce
012 Territoires du Nord-Ouest	307 Caïman, îles	311 Grenade
011 Yukon	660 Cameroun	101 Groenland
	603 Cap-Vert	312 Guadeloupe
701 Afghanistan	661 Centrafricaine, République	807 Guam (É.-U.)
675 Afrique du Sud, République d'	404 Chili	204 Guatemala
566 Albanie	727 Chine, République populaire de*	664 Guinée équatoriale
647 Algérie	570 Chypre	606 Guinée
505 Allemagne, République fédérale d'	405 Colombie	607 Guinée-Bissau
567 Andorre	624 Comoros	409 Guyana
659 Angola	663 Congo	408 Guyane française
301 Anguilla	804 Cook, îles	313 Haïti
302 Antigua	730 Corée du Nord*	205 Honduras
317 Antilles néerlandaises	731 Corée du Sud*	728 Hong Kong
717 Arabie saoudite	202 Costa Rica	521 Hongrie
401 Argentine	608 Côte d'Ivoire	758 Inde
529 Arménie	569 Croatie	742 Indonésie
303 Aruba	308 Cuba	709 Iran
802 Australie	556 Danemark	710 Iraq
501 Autriche	625 Djibouti, République de	546 Irlande, République d' (Éire)*
530 Azerbaïdjan	310 Dominicaine, République	558 Islande
304 Bahamas	309 Dominique	711 Israël
708 Bahreïn	648 Égypte	573 Italie
756 Bangladesh	203 El Salvador	314 Jamaïque
305 Barbade	719 Émirats arabes unis	729 Japon
531 Bélarus, République de	406 Équateur	712 Jordanie
803 Belau, République de	626 Érythrée	743 Kampuchea
502 Belgique	581 Espagne	536 Kazakhstan
201 Belize	520 Estonie	628 Kenya
601 Bénin	103 États-Unis d'Amérique	537 Kirghizistan
	627 Éthiopie	808 Kiribati
		713 Koweït

*Nota : Faites attention lorsque vous utilisez ces codes. Avant d'attribuer le code, consultez les procédures applicables aux pseudo-pays, régions ou continents, aux pages 27 à 30 de ce manuel.

744 Laos
 673 Lesotho
 522 Lettonie
 714 Liban
 609 Libéria
 649 Libye
 506 Liechtenstein
 523 Lituanie
 507 Luxembourg
 733 Macao
 574 Macédonie
 629 Madagascar
 745 Malaisie
 630 Malawi
 759 Maldives, République des
 610 Mali
 575 Malte
 650 Maroc
 809 Marshall, Îles
 315 Martinique
 631 Maurice
 611 Mauritanie
 632 Mayotte
 206 Mexique
 810 Micronésie, États fédérés de
 533 Moldavie
 508 Monaco
 734 Mongolie
 576 Monténégro
 316 Montserrat
 633 Mozambique
 746 Myanmar, Union du
 674 Namibie
 811 Nauru
 760 Népal
 207 Nicaragua
 612 Niger
 613 Nigéria
 559 Norvège

813 Nouvelle-Zélande
 812 Nouvelle-Calédonie
 715 Oman
 639 Ouganda
 540 Ouzbékistan
 761 Pakistan
 208 Panama
 814 Papouasie-Nouvelle-Guinée
 410 Paraguay
 509 Pays-Bas
 411 Pérou
 747 Philippines
 815 Pitcairn, Île
 524 Pologne
 806 Polynésie française
 318 Porto Rico
 577 Portugal
 716 Qatar
 634 Réunion
 525 Roumanie
 548 Royaume-Uni
 534 Russie*
 635 Rwanda
 653 Sahara occidental
 321 Saint-Vincent-et-Grenadines
 102 Saint-Pierre-et-Miquelon
 319 Saint-Christophe-et-Nevis
 578 Saint-Marin
 614 Sainte-Hélène-et-Ascension
 320 Sainte-Lucie
 816 Salomon, Îles
 801 Samoa américaines
 822 Samoa occidentales
 666 Sao Tomé et Principe
 615 Sénégal
 579 Serbie
 636 Seychelles
 616 Sierra Leone
 748 Singapour

526 Slovaquie
 580 Slovénie
 637 Somalie
 651 Soudan
 762 Sri Lanka
 560 Suède
 511 Suisse
 412 Suriname
 676 Swaziland
 718 Syrie
 538 Tadjikistan
 735 Taiwan
 638 Tanzanie
 662 Tchad
 519 Tchèque, République
 819 Territoires sous la tutelle des
 É.-U. dans le Pacifique
 749 Thaïlande
 617 Togo
 817 Tonga
 322 Trinité-et-Tobago
 652 Tunisie
 539 Turkménistan
 323 Turques-et-Caïcos, Îles
 702 Turquie
 818 Tuvalu
 535 Ukraine
 413 Uruguay
 820 Vanuata
 582 Vatican, État de la cité du
 414 Venezuela
 324 Vierges, Îles (britanniques)
 325 Vierges, Îles (américaines)
 750 Vietnam
 821 Wallis-et-Futuna
 720 Yémen, République du
 667 Zaïre
 640 Zambie
 641 Zimbabwe

*Nota : Faites attention lorsque vous utilisez ces codes. Avant d'attribuer le code, consultez les procédures applicables aux pseudo-pays, régions ou continents, aux pages 27 à 30 de ce manuel.

(ordre alphabétique – anglais)

009	Alberta	402	Bolivia	557	Finland
010	British Columbia	568	Bosnia-Herzegovina	503	France
007	Manitoba	672	Botswana	408	French Guiana
004	New Brunswick	403	Brazil	806	French Polynesia
001	Newfoundland	741	Brunei	665	Gabon
012	Northwest Territories	517	Bulgaria	604	Gambia
003	Nova Scotia	602	Burkina Faso	532	Georgia
006	Ontario	623	Burundi	505	Germany, Federated Republic of
002	Prince Edward Island	660	Cameroon	605	Ghana
005	Quebec	603	Cape Verde Islands	571	Gibraltar
008	Saskatchewan	307	Cayman Islands	572	Greece
011	Yukon	661	Central African Republic	101	Greenland
		662	Chad	311	Grenada
701	Afghanistan	404	Chile	312	Guadeloupe
566	Albania	727	China, People's Republic of*	807	Guam (U.S.A.)
647	Algeria	405	Colombia	204	Guatemala
801	American Samoa	624	Comoros	606	Guinea
567	Andorra	663	Congo	607	Guinea-Bissau
659	Angola	804	Cook Islands	409	Guyana
301	Anguilla	202	Costa Rica	313	Haiti
302	Antigua	569	Croatia	205	Honduras
401	Argentina	308	Cuba	728	Hong Kong
529	Armenia	570	Cyprus	521	Hungary
303	Aruba	519	Czech Republic	558	Iceland
802	Australia	556	Denmark	758	India
501	Austria	625	Djibouti, Republic of	742	Indonesia
530	Azerbaijan	309	Dominica	709	Iran
304	Bahamas	310	Dominican Republic	710	Iraq
708	Bahrain	406	Ecuador	546	Ireland, Republic of (Eire)*
756	Bangladesh	648	Egypt	711	Israel
305	Barbados	203	El Salvador	573	Italy
531	Belarus, Republic of	664	Equatorial Guinea	608	Ivory Coast
803	Belau, Republic of	626	Eritrea	314	Jamaica
502	Belgium	520	Estonia	729	Japan
201	Belize	627	Ethiopia	712	Jordan
601	Benin	407	Falkland Islands	743	Kampuchea
306	Bermuda	805	Fiji	536	Kazakhstan
757	Bhutan				

*Nota : Faites attention lorsque vous utilisez ces codes. Avant d'attribuer le code, consultez les procédures applicables aux pseudo-pays, régions ou continents, aux pages 27 à 30 de ce manuel.

628	Kenya	317	Netherlands Antilles	319	St. Christopher and Nevis
808	Kiribati	812	New Caledonia	651	Sudan
731	Korea, South*	813	New Zealand	412	Suriname
730	Korea, North*	207	Nicaragua	676	Swaziland
713	Kuwait	612	Niger	560	Sweden
537	Kyrgyzstan	613	Nigeria	511	Switzerland
744	Laos	559	Norway	718	Syria
522	Latvia	715	Oman	735	Taiwan
714	Lebanon	761	Pakistan	538	Tajikistan
673	Lesotho	208	Panama	638	Tanzania
609	Liberia	814	Papua New Guinea	749	Thailand
649	Libya	410	Paraguay	617	Togo
506	Liechtenstein	411	Peru	817	Tonga
523	Lithuania	747	Philippines	322	Trinidad and Tobago
507	Luxembourg	815	Pitcairn Island	652	Tunisia
733	Macao	524	Poland	702	Turkey
574	Macedonia	577	Portugal	539	Turkmenistan
629	Madagascar	318	Puerto Rico	323	Turks and Caicos Islands
630	Malawi	716	Qatar, Republic of	818	Tuvalu
745	Malaysia	634	Reunion	819	U.S. Pacific Trust
759	Maldives, Republic of	525	Romania		Territories
610	Mali	534	Russia*	639	Uganda
575	Malta	635	Rwanda	535	Ukraine
809	Marshall Islands	578	San Marino	103	United States of America
315	Martinique	666	Sao Tome and Principe	548	United Kingdom
611	Mauritania	717	Saudi Arabia	719	United Arab Emirates
631	Mauritius	615	Senegal	413	Uruguay
632	Mayotte	579	Serbia	540	Uzbekistan
206	Mexico	636	Seychelles	820	Vanuata
810	Micronesia, Federated States of	616	Sierra Leone	582	Vatican City State
		748	Singapore	414	Venezuela
533	Moldova	526	Slovakia	750	Vietnam
508	Monaco	580	Slovenia	324	Virgin Islands (British)
734	Mongolia	816	Solomon Islands	325	Virgin Islands (U.S.A.)
576	Montenegro	637	Somalia	821	Wallis and Futuna
316	Montserrat	675	South Africa, Republic of	822	Western Samoa
650	Morocco	581	Spain	653	Western Sahara
633	Mozambique	762	Sri Lanka	720	Yemen, Republic of
746	Myanmar, Union of	614	St. Helena and Ascension	667	Zaire
674	Namibia	102	St. Pierre and Miquelon	640	Zambia
811	Nauru	320	St. Lucia	641	Zimbabwe
760	Nepal	321	St. Vincent and the Grenadines		
509	Netherlands				

*Nota : Faites attention lorsque vous utilisez ces codes. Avant d'attribuer le code, consultez les procédures applicables aux pseudo-pays, régions ou continents, aux pages 27 à 30 de ce manuel.

Annexe C – Liste des abréviations courantes de lieux de naissance

Français		Anglais	
É.A.U.	Émirats arabes unis	UAE	United Arab Emirates
É.-U.	États-Unis	US	United States of America
É.-U.A	États-Unis d'Amérique	USA	United States of America
G.-B	Grande-Bretagne (attribuer le code du Royaume-Uni)	GB	Great Britain (attribuer le code du Royaume-Uni)
R.-U.	Royaume-Uni	UK	United Kingdom
URSS	Union des républiques socialistes soviétiques (pseudo-pays)	USSR	Union of Soviet Socialist Republics (pseudo-pays)
	(abréviation n'existe pas en français)	FYROM	Former Yugoslav Republic of Macedonia (attribuer le code de la Macédoie)
HK	Hong Kong	HK	Hong Kong
N.Z.	Nouvelle-Zélande	N.Z.	New Zealand
	(abréviation n'existe pas en français)	WI	West Indies (pseudo-région)

Annexe D – Liste des pseudo-pays, régions et continents

Pseudo-pays		Pseudo-régions ou continents	
Français	Anglais	Français	Anglais
Canada	Canada	Afrique	Africa
Chine	China	Afrique de l'Est	East Africa
Communauté des États indépendants (CÉI)	Commonwealth of Independent States (CIS)	Asie	Asia
Corée	Korea	Caraïbes	Caribbean
Irlande	Ireland	Amérique centrale	Central America
Tchécoslovaquie	Czechoslovakia	Amérique du Sud	South America
URSS	USSR	Antilles	West Indies
Yougoslavie	Yugoslavia	Europe	Europe
		Europe de l'Est	Eastern Europe
		Europe de l'Ouest	Western Europe
		Europe du Nord	Northern Europe
		Europe du Sud	Southern Europe

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHEQUE STATISTIQUE CANADA



1010214060

Ca OOS

